

Farbbänder für B-EX4T1

Produktinformation

- Für jede Anwendung die passende Farbbandqualität
- Farbbänder vom Hersteller: Original Verbrauchsmaterialien von Toshiba sind optimal auf die Toshiba Etikettendrucker und die darin verwendeten Druckkopftechnologien abgestimmt. Sie garantieren eine hochwertige Druckqualität, während gleichzeitig der Verschleiß des Druckkopfes auf ein Minimum reduziert wird.
- Die optimale Kombination: Die große Palette der verfügbaren Farbbänder ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Jedes der Farbbänder bietet unterschiedliche Druckeigenschaften, die speziell auf die jeweilige Anwendung angepasst sind.



Schützen Sie Ihren B-EX4T1 - Mit Original Toshiba Farbbändern



WACHS-HARZ Qualitäten in Schwarz

Geeignet für Handel, Produktion, Fertigung und Outdoor-Anwendungen

AG2 Premium-Wachs-Harz, sehr gute Druckqualität bei 90° gedrehten Barcodes, sehr gute Abriebfestigkeit, für matt bis halbgänzende Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●○○	●●●○○	Standard ●●●○○
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
48 mm	600 m	BX760048AG2
55 mm	600 m	BX760055AG2
68 mm	600 m	BX760068AG2
76 mm	600 m	BX760076AG2
84 mm	600 m	BX760084AG2
89 mm	600 m	BX760089AG2
102 mm	600 m	BX760102AG2
112 mm	600 m	BX760112AG2
114 mm	600 m	BX760114AG2

AG6E Premium-Wachs-Harz, 800 m Lauflänge, sehr gute Abriebfestigkeit, für matt bis halbgänzende Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●○○	●●●○○	Standard ●●●○○
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
48 mm	800 m	BX780048AG6E
55 mm	800 m	BX780055AG6E
68 mm	800 m	BX780068AG6E
76 mm	800 m	BX780076AG6E
84 mm	800 m	BX780084AG6E
89 mm	800 m	BX780089AG6E
102 mm	800 m	BX780102AG6E
112 mm	800 m	BX780112AG6E
114 mm	800 m	BX780114AG6E

AG4 Premium-Wachs-Harz, super wischfest, für viele Hochglanz- und Synthetik-Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
48 mm	600 m	BX760048AG4
55 mm	600 m	BX760055AG4
68 mm	600 m	BX760068AG4
76 mm	600 m	BX760076AG4
84 mm	600 m	BX760084AG4
89 mm	600 m	BX760089AG4
102 mm	600 m	BX760102AG4
112 mm	600 m	BX760112AG4
114 mm	600 m	BX760114AG4



WACHS-HARZ Qualitäten in Schwarz (Fortsetzung)

Geeignet für Handel, Produktion, Fertigung und Outdoor-Anwendungen



RG2

Premium-Wachs-Harz, kräftige Schwärzung, gute Hitzebeständigkeit, für matt bis halbgänzenden Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●●○○○
		Veredelt ●●●●○
		Folie ●●●●○

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
55 mm	600 m	BX760055RG2
68 mm	600 m	BX760068RG2
76 mm	600 m	BX760076RG2
84 mm	600 m	BX760084RG2
88 mm	600 m	BX760088RG2
102 mm	600 m	BX760102RG2
112 mm	600 m	BX760112RG2
114 mm	600 m	BX760114RG2

SG2


Premium-Wachs-Harz, sehr guter Schwärzungsgrad und Wischfestigkeit, für Papiere und synthetische Materialien

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●●●○○
		Veredelt ●●●●●
		Folie ●●●●○

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
48 mm	600 m	BX760048SG2
55 mm	600 m	BX760055SG2
68 mm	600 m	BX760068SG2
76 mm	600 m	BX760076SG2
84 mm	600 m	BX760084SG2
88 mm	600 m	BX760088SG2
102 mm	600 m	BX760102SG2
112 mm	600 m	BX760112SG2
114 mm	600 m	BX760114SG2

B-EX4T1 Farbbandqualitäten - Zusammensetzung / Eigenschaften

Farbbandqualitäten



Materialqualitäten

	Vellum				Hi-Gloss			
Papier	Standard	wischfest	kratzfest	bedingt lösemittelfest				
Matt Synthetik		wischfest	kratzfest	bedingt lösemittelfest			lösemittelfest	
Gloss Synthetik			wischfest	kratzfest			lösemittelfest	



HARZ Qualitäten in Schwarz

Ideal für den Einsatz in der Industrie, Elektronik, Chemie, Pharmazie, Automobil- und Textilindustrie



AS1 Standard-Harz, kratzfest, hitzebeständig bis 180°C, bedingt lösemittelbeständig, für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP)

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●○	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
35 mm	600 m	BX760035AS1
48 mm	600 m	BX760048AS1
55 mm	600 m	BX760055AS1
68 mm	600 m	BX760068AS1
76 mm	600 m	BX760076AS1
84 mm	600 m	BX760084AS1
89 mm	600 m	BX760089AS1
102 mm	600 m	BX760102AS1
112 mm	600 m	BX760112AS1
114 mm	600 m	BX760114AS1

RS1 Standard-Harz, kratzfest, bedingt lösemittelbeständig, für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP)

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●○	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
55 mm	600 m	BX760055RS1
68 mm	600 m	BX760068RS1
76 mm	600 m	BX760076RS1
84 mm	600 m	BX760084RS1
88 mm	600 m	BX760088RS1
102 mm	600 m	BX760102RS1
112 mm	600 m	BX760112RS1

AS2 Premium-Harz, beste Beständigkeit bei Hitze (250°C) und Lösungsmitteln, für synthetische Materialien (PVC, PET, PE, PP)

Preis	Haltbarkeit	Oberfläche
●●●●●	●●●●●	Standard ●○○○○
		Veredelt ●●●○○
		Folie ●●●●●

Breite (mm)	Länge (m)	Artikel-Nr.
48 mm	600 m	BX760048AS2
55 mm	600 m	BX760055AS2
68 mm	600 m	BX760068AS2
76 mm	600 m	BX760076AS2
84 mm	600 m	BX760084AS2
89 mm	600 m	BX760089AS2
102 mm	600 m	BX760102AS2
112 mm	600 m	BX760112AS2
114 mm	600 m	BX760114AS2



Farbige Farbbänder

Zusätzlich zu der Standardfarbe Schwarz stehen weitere Farben für den B-EX4T1 zur Verfügung:



AG2 Premium-Wachs-Harz

Farbe	Breite	Länge	Artikel-Nr.
Rot	55 mm	300 m	BX730055AG2SRE
	68 mm	300 m	BX730068AG2SRE
	76 mm	300 m	BX730076AG2SRE
	84 mm	300 m	BX730084AG2SRE
	102 mm	300 m	BX730102AG2SRE
	112 mm	300 m	BX730112AG2SRE
Blau	55 mm	300 m	BX730055AG2SBL
	68 mm	300 m	BX730068AG2SBL
	76 mm	300 m	BX730076AG2SBL
	84 mm	300 m	BX730084AG2SBL
	102 mm	300 m	BX730102AG2SBL
	112 mm	300 m	BX730112AG2SBL
Grün	55 mm	300 m	BX730055AG2SGR
	68 mm	300 m	BX730068AG2SGR
	76 mm	300 m	BX730076AG2SGR
	84 mm	300 m	BX730084AG2SGR
	102 mm	300 m	BX730102AG2SGR
	112 mm	300 m	BX730112AG2SGR

Farbe	Breite	Länge	Artikel-Nr.
Braun	55	300 m	BX730055AG2SBR
	68	300 m	BX730068AG2SBR
	76	300 m	BX730076AG2SBR
	84	300 m	BX730084AG2SBR
	102	300 m	BX730102AG2SBR
	112	300 m	BX730112AG2SBR
Gelb	55	300 m	BX730055AG2SYE
	68	300 m	BX730068AG2SYE
	76	300 m	BX730076AG2SYE
	84	300 m	BX730084AG2SYE
	102	300 m	BX730102AG2SYE
	112	300 m	BX730112AG2SYE
Orange	55	300 m	BX730055AG2SOR
	68	300 m	BX730068AG2SOR
	76	300 m	BX730076AG2SOR
	84	300 m	BX730084AG2SOR
	102	300 m	BX730102AG2SOR
	112	300 m	BX730112AG2SOR

Gold	auf Anfrage
Silber	auf Anfrage

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne weitere Breiten der Qualitäten Wachs-Harz und Harz in Schwarz sowie eine Harzfolie in AS3 Qualität für Textilanwendungen an.



Farbige Farbbänder

Zusätzlich zu der Standardfarbe Schwarz stehen weitere Farben für den B-EX4T1 zur Verfügung:



AG4 Premium-Wachs-Harz

Farbe	Breite	Länge	Artikel-Nr.
Metallic weiß/silber	55	300 m	BX730055AG4SMW
	68	300 m	BX730068AG4SMW
	76	300 m	BX730076AG4SMW
	84	300 m	BX730084AG4SMW
	102	300 m	BX730102AG4SMW
	112	300 m	BX730114AG4SMW

AS1 Standard-Harz

Farbe	Breite	Länge	Artikel-Nr.
Rot	55 mm	300 m	BX730055AS1SRE
	68 mm	300 m	BX730068AS1SRE
	76 mm	300 m	BX730076AS1SRE
	84 mm	300 m	BX730084AS1SRE
	102 mm	300 m	BX730102AS1SRE
	112 mm	300 m	BX730112AS1SRE
Blau	55 mm	300 m	BX730055AS1SBL
	68 mm	300 m	BX730068AS1SBL
	76 mm	300 m	BX730076AS1SBL
	84 mm	300 m	BX730084AS1SBL
	102 mm	300 m	BX730102AS1SBL
	112 mm	300 m	BX730112AS1SBL

Farbe	Breite	Länge	Artikel-Nr.
Grün	55 mm	300 m	BX730055AS1SGR
	68 mm	300 m	BX730068AS1SGR
	76 mm	300 m	BX730076AS1SGR
	84 mm	300 m	BX730084AS1SGR
	102 mm	300 m	BX730102AS1SGR
	112 mm	300 m	BX730112AS1SGR

Erfahrung im Thermodruck zahlt sich aus

Das Bemühen, für jede Anwendung das perfekt abgestimmte Farbband liefern zu können, hat aus Toshiba einen der größten Anbieter von Thermotransfer-Farbbändern gemacht.

Perfekt an die Drucker angepasst

Bevor ein Farbband von Toshiba zugelassen wird, wird es zuerst Tests mit hohen Auflagen unterzogen und muss in jedem Bereich seine Zuverlässigkeit dauerhaft unter Beweis stellen. Dies gilt sowohl für unterschiedliche Druckmaterialien als auch für verschiedene Druckgeschwindigkeiten und Drucktemperaturen. Zusätzlich werden die Tests auf unterschiedlichen Druckermodellen durchgeführt.

Erst wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen wurden, ist das jeweilige Farbband als Original zugelassen. Der Kauf preiswerterer Farbbänder mag kurzfristig als attraktive Alternative erscheinen, kann aber langfristig extrem kostspielig sein.

Toshiba ist stolz darauf, Qualitätsdrucker anbieten zu können, die zu den besten im heutigen Markt zählen. Es ist Toshibas Anspruch, auch für die entsprechenden Farbbänder ebenso hohe Standards zu gewährleisten.

Farbbänder von Fremdanbietern

Produkte von geringerer Qualität können Folgendes verursachen:

- Ungleichmäßigen Druck
- Beschädigungen am Druckkopf
- Entfall der Gewährleistung
- Teure Standzeiten

Bedenken Sie diese Risiken bei der Wahl der Farbbänder für Ihren Toshiba Etikettendrucker. Toshiba Originalware erkennen Sie an dem Toshiba Logo auf dem Trailer.





Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefon / Fax

+49 2131-1245-0 / +49 2131-1245-402

Website

www.toshiba.de/tec



Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

